



## ODSTRAŇOVAČE KOVOVÝCH POVRCHOV

### C H E M I C K É

Názov	Druh	Čo rozpúšťa ?	Z akého základu ?	Zloženie na 100 litrov
<b>STRIPPER 1</b>	Kyanidové	Ni, Co, Cu, Cd, Zn, Sn	Nerez, oceľ a umelá hmota	6 kg STRIPPER 1 prísada 2 kg NaOH 15 kg NaCN 40 – 70 C°
<b>STRIPPER 2</b>	Bez kyanidu	Ni, Cd, Zn, Co	Nerez, oceľ, meď, mosadz, olovo a umelá hmota	Pripravené k použitiu 50 – 70 C°
<b>STRIPPER 3</b>	Kyselinové	Ni, Co, Cd, Zn, Sn, Sn-Pb	Meď, mosadz a umelá hmota	11 liter H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> c.c. 8 kg STRIPPER 3 prísada 20 – 50 C°
<b>STRIPPER 4</b>	Zásadité, bez kyanidu	Sn, Sn - Pb	Nerez, oceľ, meď, mosadz a umelá hmota	6 kg NaOH 4 kg STRIPPER 4 prísada 60-80 C°
<b>STRIPPER 5</b>	Kyselinové	Sn, Sn - Pb	Nerez, meď, mosadz	5 liter H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 5 kg STRIPPER 5 prísada 20 – 80 C°
<b>STRIPPER 6</b>	Kyselinové	Ag	Meď, mosadz, bronz	Pripravené k použitiu 20-80°C

<b>STRIPPER 7</b>	Kyselinové	Sn, Sn-Pb	Nikel	Pripravené k použitiu 20-80°C
<b>STRIPPER 8</b>	Kyselinové	Ni, Co, Ag	Hliník, Nerez	Pripravené k použitiu 20-80°C
<b>STRIPPER 9</b>	Zásadité, bez kyanidu	Ni, Co, Cd, Zn,	Oceľ, meď a jeho zliatiny, umelá hmota	12 kg Stripper 9 soľ, 20 liter Ammónium-hydroxid 25 %-ný, pri 20 °C
<b>STRIPPER 10</b>	Kyselinové	Cu, Ni, Zn, Cd, Co, Ag	Hliník, umelá hmota, keramia	Pripravené k použitiu 20-50°C
<b>STRIPPER 11</b>	Kyselinové	Sn, Sn-Pb	Oceľ, mosadz, č.med' (chemický)nikel, hliník	66 liter Stripper 11 koncentrát 20-50°C
<b>STRIPPER 12</b>	Zásadité s kyanidom	Ag, Au	Oceľ, nerez, kov, Ni, Co, Mn	3 kg Stripper 12 soľ 18- 55°C
<b>STRIPPER 13</b>	Zásadité s kyanidom	Au	Ni	5 l Stripper 13 A komponent 5 l Stripper 13 B komponent.. 20- 70°C
<b>STRIPPER 14</b>	Kyselinové	Sn, Sn-Pb, Ni, Co, Zn, Cd	Oceľ, mosadz, č.med', bronz, hliník	66 liter Stripper 14 koncentrát 0,5 liter Stripper 14 stabilizátor 20-90°C
<b>STRIPPER 15</b>	Kyselinové	Chemický nikel	Oceľ, hliník	Pripravené k použitiu 20 °C-on
<b>STRIPPER 16</b>	Kyselinové	Ag, Cu	Ni, meď a jeho zliatiny	50 liter peroxid vodíka 45 liter voda 5 liter Stripper 16 prísada 20-50°C

Platný 10.08. 2013